



1-855-632-6723

## Liste de prix pour Accessoires

Accessoires pour tous les types de système

**-Panneau Réflecteurs en aluminium 18" x 24 "**

24\$ ch. Ou 20\$/ch avec achat de 6 et plus



Ornementé: item # **P4B**




Uni: item # **S17B**

**-Brosse de nettoyage pour radiateur, longueur de 28po**

15\$ ch.

item # **brosse**



**-kit de 2 supports muraux modèle J en fonte, avec brides de retenues :**

80\$ ch.

item # **support J**



**-kit de 2 supports muraux modèle L en fonte, avec brides de retenues :**

60\$ ch.

item # **support L**



**-Dispositif de retenu « T de sécurité » :**

10\$ ch.

item # **T65**



**-Rosette antiques 2 pouces en laiton :**

8\$ ch.

item # **Ros2pobrass**



**-Rosette 2 pouces en fer (non peinte) :**

5\$ ch.

item # **Ros2pofer**





1-855-632-6723

## Accessoires pour radiateurs électrique résidentiel

-Cache-fil électrique en nylon tressé Noir ou blanc :

5\$/piéd

Noir : item# **CacheFN**

Blanc : item# **CacheFB**



## Thermostats

### 1) Thermostats Non-programmable

#### **Aube**

Thermostat non-programmable ; Maximum 2500 watts par thermostat;

Parfait pour les espaces restreints, petit thermostat ;  
Dimensions : 5,0 x 3,3 x 1,2 "

**Prix 48\$;**

**item # TH401**



### 2) Thermostats Programmable

#### **Aube**

Programmable 7 jours

Maximum 4000 watts par thermostat ;

NB :4 fils coupe 2 lignes

Dimensions :4,89x 2,76 x 0,91"

**Prix 145\$,**

**item # TH115-240**



### 3) Thermostat Programmable et sans fil

#### **Econnect sans-fil**

Thermostat sans fil et programmable 7 jours

Nécessite des piles ;

Maximum 3000 watts par thermostat ;

Dimensions : Thermostat : 5.13 x 3.22 x 1.14" (Relais): 3.03 x 2.49 x 1.28 "  
(Antenne): 2.89 x 2.63 x 1"

**Prix kit (thermostat, antenne et relais) : 360\$**

**Relais et antenne supplémentaire : 265\$**

**Econnect**

**item # TH-Econnect**

**item # TH-rel ant**






1-855-632-6723

#### 4) Thermostats et relais

##### -DUO Relais et thermostat TH115-24V (bas voltage) Programmable



**Description** Thermostat à fillage discret. Permet d'accumuler du wattage en combinant les relais.

**DUO 15A et Thermostat TH-115-24v** (Max. 15A ou 3500w par relais) Dimensions : 3- 1/32 X 2 -5/8 x 1 -5/8 "

**Duo 15A: 245\$** item # DUO15A24VA

**Relais supplémentaire Cristal 15A:100\$** item # Cristal15A

Ou

**DUO 25A et Thermostat TH-115-24v** (Max. 25A ou 6000w par relais) Dimensions : 4X 4- 3/4 X 2-5/8"

**Duo relais Triac 25A: 280\$** item # DUO25A24VA

**Relais supplémentaire Cristal 25A :135\$** item # Cristal25A

##### -TRIO Relais, thermostat 24V (bas voltage) et Interface web



**Description** Le thermostat basse tension TH1400ZB permet de contrôler manuellement et à distance le système de chauffage auquel il est connecté.

**Trio 15A et Thermostat Sinopé** (Max. 15A ou 3500w par relais) Dimensions : 4.8X 2.88X0.5"

**Duo 15A et interface web: 320\$** item # TRIO15Aweb

**Relais supplémentaire Cristal 15A:100\$** item # Cristal15A

Ou

**Trio 25A et Thermostat Sinopé** (Max. 25A ou 6000w par relais) Dimensions : 4.8X 2.88X0.5"

**Duo 25A et interface web: 355\$** item # TRIO25Aweb

**Relais supplémentaire Cristal 25A :135\$** item # Cristal25A

##### -DUO Relais et thermostat 24Volt (bas voltage) Non-programmable



**Description** Thermostat Honeywell non-programmable avec pile et branchement domotique à filage discret. Permet d'accumuler du wattage en combinant les relais.

**DUO 15A et Thermostat THpro1000-24v** (Max. 15A ou 3500w par relais) Dimensions : 3- 1/32 X 2 -5/8 x 1 -5/8 "

**Duo 15A: 180\$** item # DUO15A24VNP

**Relais supplémentaire Cristal 15A:100\$** item # Cristal15A

Ou

**DUO 25A et Thermostat THpro1000-24v** (Max. 25A ou 6000w par relais) Dimensions : 4X 4- 3/4 X 2-5/8"

**Duo relais Triac 25A: 215\$** item # DUO25A24VNP

**Relais supplémentaire Cristal 25A :135\$** item # Cristal25A



1-855-632-6723

Liste de matériel pour radiateurs hydroniques

**-Télon Haute densité ¾" x 520"**

9\$ ch.

item # teflon



**-Nipples :**

diamètre	longueur	LH/RH prix	RH/RH prix	LH/RH #item	RH/RH#item
1/2 " NPT	2"	10.50 \$		<b>NIP1/2G-Dx2</b>	<b>NIP1/2D-Dx2</b>
	2½"	11.00 \$		<b>NIP1/2G-Dx2.5</b>	<b>NIP1/2D-Dx2.5</b>
	3"	11.50 \$	5.00 \$	<b>NIP1/2G-Dx3</b>	<b>NIP1/2D-Dx3</b>
3/4" NPT	2"	12.00 \$		<b>NIP3/4G-Dx2</b>	<b>NIP3/4D-Dx2</b>
	2½"	12.50 \$		<b>NIP3/4G-Dx2.5</b>	<b>NIP3/4D-Dx2.5</b>
	3"	13.00 \$	6,00 \$	<b>NIP3/4G-Dx3</b>	<b>NIP3/4D-Dx3</b>
1" NPT	2½"	18.00 \$		<b>NIP1G-Dx2.5</b>	<b>NIP1D-Dx2.5</b>
	3"	18.50 \$	8,00 \$	<b>NIP1G-Dx3</b>	<b>NIP1D-Dx3</b>
1¼" NPT		5"	3"	<b>NIP1.25G-Dx5</b>	<b>NIP1.25D-Dx3</b>
		25,00 \$	15,00\$		



LH= filet gauche / RH= filet droit

**-Coude 90° acier (femelle/femelle)**

diamètre	prix F/F	# item
1/2 " NPT	5,00 \$	<b>Coude1/2</b>
3/4" NPT	7,00 \$	<b>Coude3/4</b>
1" NPT	9,00 \$	<b>Coude 1</b>
1¼" NPT	12,00 \$	<b>Coude 1¼</b>



**-Valve 90° Femelle/Femelle en laiton Dahl**

diamètre	Prix	#item
1/2 " NPT	85 \$	<b>Valve½ 90 F/F</b>
3/4" NPT	90 \$	<b>Valve3/4 90 F/F</b>





1-855-632-6723

**-Valve Male/Femelle en laiton inclus le mamelon et bague en laiton Dahl**

diamètre	droit	#item
1/2 " NPT	80 \$	<b>Valve 1/2 M/F -0- SW</b>
3/4" NPT	90 \$	<b>Valve 3/4 M/F -0- SW</b>



diamètre	90°	#item
1/2 " NPT	85 \$	<b>Valve 1/2 M/F 90°SW</b>
3/4" NPT	90 \$	<b>Valve 3/4 M/F 90°SW</b>



**-Valve de purge 1/8 NPT**

6 \$ ch.

Item # purgeur



**- Mamelons coniques (Push nipples)**

2 pouces 12\$ ch. 2 1/4 pouces 15\$ ch.

Diamètre au bout		
Diamètre au centre	Tolérance +/- 0.015"	# item
2"	1,925	<b>PN2"A</b>
2 1/4"	2,190	<b>PN2 1/4"A</b>
2"	1,937	<b>PN2"B</b>
2 1/4"	2,175	<b>PN2 1/4"B</b>
2 1/4"	2,210	<b>PN2 1/4"C</b>



**-Joint d'étanchéité en fibre (Gaskets) épaisseur 0.030"**

Dimensions :

2.625" OD x 1.875" ID

2.825" OD x 2.000" ID

3.250" OD x 2.350" ID

Prix: 2.25\$ch.

item: Gasket small

item: Gasket medium

item: Gasket large

